


Serie | 4

Холодильник с нижней морозильной камерой KGN39VI21R



A+

Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh, которая дольше сохраняет свежесть овощей и фруктов.

- Овощи и фрукты дольше остаются свежими благодаря зоне свежести VitaFresh, в которой есть возможность регулировать уровень влажности.
- Холодильник имеет одно из самых больших холодильных отделений (279 л) среди 2-метровых холодильников своего класса.
- Загружать и доставать продукты из холодильника проще благодаря выдвижным полкам EasyAccess.
- Свежесть в холодильнике обеспечивает специальный угольный фильтр AirFresh, который абсорбирует и нейтрализует неприятные запахи и бактерии в течение всего срока службы прибора.
- **Идеальное расположение:** холодильник можно установить вплотную к стенам и мебели, без зазоров сзади и по бокам; дверь холодильника открывается на 90°, при этом его полки и ящики выдвигаются полностью.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Количество компрессоров :	1
Количество независимых систем охлаждения :	2
Ширина (мм) :	600
Высота (мм) :	2030
Глубина (мм) :	660
Вес нетто (кг) :	79,0
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери :	Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении :	3
Полка для бутылок :	Да
Система NoFrost :	Полный
Внутренний вентилятор :	Нет
перенавешиваемый :	Да
Длина сетевого кабеля (см) :	240
Уровень шума (дБ) :	41
Мощность подключения (Вт) :	100
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) :	16
Сертификат соответствия :	CE, VDE



Serie | 4 Комбинации

Холодильник с нижней морозильной камерой **KGN39VI21R**

Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh, которая дольше сохраняет свежесть овощей и фруктов.

Техническая информация

- Энергопотребление в год: 323 кВтч
- Климатический класс SN-T
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Фронт из нержавеющей стали с покрытием AntiFingerPrint;
Боковые стенки: chrome-inox-metallic
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 41 дБ
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 279 л
- Multi-Airflow-System
- 5 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- Больших полок на дверце - 1
Маленьких полок на дверце - 3
- Автоматический режим суперохлаждения
- Антибактериальный угольный фильтр AirFreshFilter - всегда чистый и свежий воздух

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания


Комфорт и Безопасность

- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- Календарь хранения продуктов
- Акустический сигнал открытой двери
- Светодиодное освещение в холодильной камере
- Тип дверных ручек: встроенные вертикальные

Serie | 4 Комбинации

Холодильник с нижней морозильной камерой KGN39VI21R

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39KGF39 (Внутренняя ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39KGF39 (Внешняя ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Описание
a. Высота
b. Ширина
c. Глубина при закрытой двери без ручки
d. Глубина шкафа
e. Ширина при открытой на 90° двери
f. Глубина при открытой двери
g. Глубина при закрытой двери с ручкой
h. Зазор для установки в нишу или шкаф для встраивания

Размеры в мм