


Serie | 4

Холодильник с нижней морозильной камерой
Bosch VitaFresh



A+



Холодильник NoFrost с изолированной зоной VitaFresh pro 0 ° C сохраняют свежесть продуктов до 3-х раз дольше.

- Холодильники Bosch с технологией VitaFresh сохраняют свежесть продуктов до 3-х раз дольше, поддерживая оптимальную температуру и уровень влажности. В дополнительных ящиках для хранения мяса и рыбы VitaFresh pro 0 ° возможна регулировка температуры.
- Холодильник имеет одно из самых больших холодильных отделений (279 л) среди 2-метровых холодильников своего класса.
- Загружать и доставать продукты из холодильника проще благодаря выдвижным полкам EasyAccess.
- Свежесть в холодильнике обеспечивает специальный угольный фильтр AirFresh, который абсорбирует и нейтрализует неприятные запахи и бактерии в течение всего срока службы прибора.
- **Идеальное расположение:** холодильник можно установить вплотную к стенам и мебели, без зазоров сзади и по бокам; дверь холодильника открывается на 90°, при этом его полки и ящики выдвигаются полностью.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Количество компрессоров :	1
Количество независимых систем охлаждения :	2
Ширина (мм) :	600
Высота (мм) :	2030
Глубина (мм) :	660
Вес нетто (kg) :	77,964
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери :	Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении :	3
Полка для бутылок :	Да
Система NoFrost :	Полный
Внутренний вентилятор :	Нет
перенавешиваемый :	Да
Длина сетевого кабеля (см) :	240
Уровень шума (дБ) :	41
Мощность подключения (Вт) :	100
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) :	16
Сертификат соответствия :	CE, VDE



Serie | 4 Комбинации

Холодильник с нижней морозильной камерой

Bosch VitaFresh

Холодильник NoFrost с изолированной зоной VitaFresh pro 0 ° C сохраняют свежесть продуктов до 3-х раз дольше.

Техническая информация

- Энергопотребление в год: 323 кВтч
- Климатический класс SN-T
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Графит; Цвет корпуса: Графит
- NoFrost
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 41 дБ
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 279 л
- Полка из ударопрочного стекла 5, из них переставляемые по высоте 3.
- 5 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверные полки, из них 0 отделение для молочных продуктов
- Бокс для овощей с регулировкой влажности
- Multi-Airflow-System
- Дополнительная полка для бутылок
- Автоматический режим суперохлаждения
- Угольный фильтр
-

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных бокса;
- Автоматический режим суперзамораживания


Комфорт и Безопасность

- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- Акустический сигнал открытой двери
- Светодиодное освещение
- Угольный фильтр
- Металлические аппликации на дверных полках
- Тип дверных ручек: встроенные вертикальные

Serie | 4 Комбинации

Холодильник с нижней морозильной камерой Bosch VitaFresh

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Внутренняя ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Внешняя ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Описание
a Высота
b Ширина
c Глубина при закрытой двери без ручки
d Глубина шкафа
e Ширина при открытой на 90° двери
f Глубина при открытой двери
g Глубина при закрытой двери с ручкой
h Зазор для установки в нише или шкафу для встраивания

Размеры в мм