

Serie | 6 Комбинации

Bosch VitaFresh
Холодильник с нижней
морозильной камерой
NoFrost
KGN39LA3AR



A++

Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.

- Продукты остаются свежими до 2 раз дольше в зоне VitaFresh plus благодаря оптимальному, регулируемому уровню влажности в ящике для овощей и фруктов и пониженным, регулируемым температурам в ящиках "нулевой" зоны для мяса и рыбы.
- Холодильник имеет одно из самых больших холодильных отделений (279 л) среди 2-метровых холодильников своего класса.
- **Гибкое использование внутреннего пространства холодильника:** ящики для мяса и рыбы в зоне свежести можно убрать, поставив на их место большие блюда, формы для запекания или напитки.
- **Яркое и равномерное светодиодное освещение холодильной камеры:** боковой и потолочный источники света расположены таким образом, что не перекрываются продуктами, поэтому содержимое полок и зоны свежести отлично просматривается.
- **Идеальное расположение:** холодильник можно установить вплотную к стенам и мебели, без зазоров сзади и по бокам; дверь холодильника открывается на 90°, при этом его полки и ящики выдвигаются полностью.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Количество компрессоров :	1
Количество независимых систем охлаждения :	2
Ширина (мм) :	600
Высота (мм) :	2030
Глубина (мм) :	660
Вес нетто (кг) :	95,0
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери :	Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении :	3
Полка для бутылок :	Да
Система NoFrost :	Полный
Внутренний вентилятор :	Нет
перенавешиваемый :	Да
Длина сетевого кабеля (см) :	240
Уровень шума (дБ) :	41
Мощность подключения (Вт) :	100
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) :	16
Сертификат соответствия :	CE, VDE



Serie | 6 Комбинации

Bosch VitaFresh

Холодильник с нижней морозильной камерой

NoFrost

KGN39LA3AR

Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.

Размеры прибора

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см

Техническая информация

- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Общий объем: 400 л
- Холодильное отделение: 290 л
- Морозильное отделение: 110 л

Потребление

- Класс энергопотребления: A++
- Энергопотребление в год: 247 кВтч
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 41 дБ

Дизайн

- Цвет/ материал дверей: AUB;
Цвет корпуса: Chrome Inox-metallic
- Тип дверных ручек: встроенные вертикальные
- Светодиодное освещение в холодильной камере

Комфорт и Безопасность

- NoFrost
- Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Автоматический режим суперохлаждения
- Автоматический режим суперзамораживания
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения
- Акустический сигнал открытой двери
- Активная визуальная и акустическая система сигнализации

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 279 л
- Multi-Airflow-System
- AirFreshFilter (угольный фильтр) - всегда свежий воздух
- 5 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 1 большая полка, 2 маленькие полки на двери

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных бокса
- Календарь хранения продуктов

Серия | 6 Комбинации


Bosch VitaFresh

Холодильник с нижней морозильной камерой

NoFrost

KGN39LA3AR

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (внутренняя ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (внешняя ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700



Технические характеристики	
a	Высота
b	Ширина
c	Глубина при закрытой двери без ручки
d	Глубина шкафа
e	Ширина при открытой на 90° двери
f	Глубина при открытой двери
g	Глубина при закрытой двери с ручкой

Размеры в мм