

**Серия | 6 Замораживание**
**KIR41AF20R  
SmartCool**

**A++**

- **Отделение VitaFresh Plus:** сохраняет фрукты и овощи свежими до двух раз дольше благодаря поддержанию оптимальной влажности.
- **Электронная система управления температурой:** установите нужную температуру с легкостью и точностью.
- Система полок VarioShelf представляет собой разделяющиеся стеклянные полки для удобного хранения бутылок и крупной посуды.
- **Полка EasyAccess:** выдвигаемая стеклянная полка для удобной загрузки и разгрузки продуктов, прекрасный обзор продуктов.

**Технические особенности**

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Количество компрессоров :	1
Количество независимых систем охлаждения :	1
Ширина (мм) :	558
Высота (мм) :	1221
Глубина (мм) :	545
Вес нетто (кг) :	49,0
Размеры ниши для встра. (мм) :	1225.0 x 560 x 550
Декоративные рамы/ поверхности :	
Возможность доукомплектации декоративными рамами	
Навес двери :	Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении :	5
Полка для бутылок :	Нет
Система NoFrost :	Нет
Внутренний вентилятор :	Нет
перенавешиваемый :	Да
Длина сетевого кабеля (см) :	230
Уровень шума (дБ) :	33
Мощность подключения (Вт) :	90
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертификат соответствия :	VDE



4 242005 054 138

## Serie | 6 Замораживание

### KIR41AF20R

#### SmartCool

---

- Техника плоских шарниров
- Класс энергопотребления: A++
- Годовой расход электроэнергии: 105 кВтч
- Общий полезный объем: 211 л
- Климатический класс SN-T
- Уровень шума: 33 дБ
- Светодиодное освещение
- Электронная регулировка температуры
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- Автоматика оттаивания в холодильном отделении
- Автоматический режим суперохлаждения
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Холодильное отделение: 211 л
- 6 полок из ударопрочного стекла (5 переставляемые по высоте)
- 4 дверные полки, из них 1 отделение для молочных продуктов
- Отделение VitaFresh с волнистым дном и регулировкой влажности, с телескопической системой выдвижения
- Размеры прибора (ВхШхГ): 122 x 56 x 55 см
- Размеры ниши: (В x Ш x Г): 122,5 см x 56,0 см x 55,0 см
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Подставка для бутылок

**Serie | 6 Замораживание****KIR41AF20R  
SmartCool**