


**Serie | 2 Варочные панели**
**PВН6С2В90R**
**60 см Газовая варочная панель с переключат., белый**

**Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.**

- Белый цвет - традиционное решение для кухонной техники.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :	gas hob w integrated controls
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встра. (мм) :	33 x 560-560 x 490-490
Ширина (мм) :	580
Размеры прибора (мм) :	33 x 580 x 510
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	147 x 565 x 617
Вес нетто (кг) :	9,0
Вес брутто (кг) :	10,0
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	справа
Осн.материал поверхности :	Enamel
Цвет верхней поверхности :	White
Цвет рам :	White
Сертификат соответствия :	CE
Длина сетевого кабеля (см) :	120
EAN-код :	4242005033102
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7400
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50-60



4 242005 033102

## Serie | 2 Варочные панели

### **PВН6С2В90R**

**60 см Газовая варочная панель с переключат., белый**

**Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.**

- 
- Газовые конфорки: 4
  - 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
  - Передняя левая: Конфорка WOK 3.3 кВт
  - Задняя левая: Стандартная конфорка 1.7 кВт
  - Задняя правая: Стандартная конфорка 1.7 кВт
  - Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
  - Автоматический электроподжиг
  - Термоэлектрическая защита от утечки газа
  - Составная чугунная решетка для посуды
  - Минимальная толщина столешницы 30 мм
  - Заводская настройка на газ (20 мбар)

## Серия | 2 Варочные панели

**PВH6C2B90R**

**60 см Газовая варочная панель с переключат., белый**

